



REGISTRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Rev. del 31.03.2025

TIPOLOGIA ATTIVITA'	TIPOLOGIA ESERCIZIO	ASPETTO AMBIENTALE	DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTO AMBIENTALE	Significatività	POSSIBILITA' INTERVENTO
SEDE - UTILIZZO SERVIZI IGIENICI	NORMALE	CONSUMO ACQUA	DIRETTO	Uso acqua	2,50	
	ANORMALE		DIRETTO	Uso Acqua > del solito	1,00	
	EMERGENZA		DIRETTO	rottura dell'impianto e fuoriuscita di acqua	0,67	
SEDE - UTILIZZO ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	NORMALE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	DIRETTO	Consumo EE	2,00	
	ANORMALE		DIRETTO	Consumo EE non allineato alla media	1,50	
	EMERGENZA		DIRETTO	Non consumo	1,00	
SEDE - UTILIZZO AUTO AZIENDALI	NORMALE	EMISSIONI IN ATMOSFERA	DIRETTO	Immissione CO2 e PM in atm	3,89	
	ANORMALE		DIRETTO	Immissione inquinanti in atm eccessiva per non corretta manutenzione e controllo mezzi di trasporto da parte dell'ente terzo	4,00	
	EMERGENZA		DIRETTO	Immissioni inquinanti in atm per rottura motore e impianto di scarico	2,67	
	NORMALE		INDIRETTO	Immissione CO2 e PM in atm	3,00	
	ANORMALE		INDIRETTO	Immissione inquinanti in atm eccessiva per non corretta manutenzione e controllo mezzi di trasporto da parte dell'ente terzo	3,00	
	EMERGENZA		INDIRETTO	N.A.		

TIPOLOGIA ATTIVITA'	TIPOLOGIA ESERCIZIO	ASPETTO AMBIENTALE	DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTO AMBIENTALE	Significatività	POSSIBILITA' INTERVENTO
SEDE - CONDIZIONAMENTO UFFICI	NORMALE	EMISSIONE GAS AD EFFETTO SERRA (GAS R410A PER CONDIZIONAMENTO)	DIRETTO	Immissioni inquinanti in atm	2,67	
	ANORMALE		DIRETTO	Malfunzionamento impianto di condizionamento = immissioni anomale di inquinanti in atm	1,50	
	EMERGENZA		DIRETTO	Rottura dell'impianto e fuoriuscita di gas	0,67	
SEDE - PULIZIA	NORMALE	UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE PER ATTIVITÀ PULIZIA	INDIRETTO	Uso sostanze	3,00	
	ANORMALE		INDIRETTO	Sversamento durante utilizzo (rischi da esposizione e per ambiente circostante)	3,00	
	EMERGENZA		INDIRETTO	Incendio	2,83	
Gestione Impianto - costruzione impianto	NORMALE	UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE	DIRETTO	Consumo EE	2.00	
	ANORMALE		DIRETTO	Consumo EE non allineato alla media	1.50	
	EMERGENZA		DIRETTO			
Gestione Impianto - costruzione impianto	NORMALE	EMISSIONI ACUSTICHE	DIRETTO	Generazione rumore entro limiti fissati per i cantieri	1.50	
	ANORMALE		DIRETTO	Superamento limiti	2.00	
	EMERGENZA		DIRETTO	N.A.		
Gestione Impianto - costruzione impianto	NORMALE	PRODUZIONE RIFIUTI (SCARTI METALLICI E ELETTRICI)	DIRETTO	Immissione rifiuti in ambiente	2.25	
	ANORMALE		DIRETTO	Accumulo/errato stoccaggio	2.00	
	EMERGENZA		DIRETTO			

TIPOLOGIA ATTIVITA'	TIPOLOGIA ESERCIZIO	ASPETTO AMBIENTALE	DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTO AMBIENTALE	Significatività	POSSIBILITA' INTERVENTO
Gestione Impianto - costruzione impianto	NORMALE	GENERAZIONE POLVERI DURANTE LE LAVORAZIONI	DIRETTO	Immissione polveri in atm	3,75	L'aspetto di gestione delle polveri durante le lavorazioni risulta essere di media significatività, in fase di esecuzione si consiglia di adottare delle azioni al fine di ridurre/eliminare le polveri che potrebbero svilupparsi dalla attività di scavo/trasporto materiale (es. bagnatura del terreno).
	ANORMALE		DIRETTO	N.A.		
	EMERGENZA		DIRETTO	N.A.		
Gestione Impianto - costruzione impianto	NORMALE	PRODUZIONE RIFIUTI: TERRE DI SCAVO	INDIRETTO	Immissione rifiuti in ambiente	5,00	corretta gestione dei rifiuti - corretto rispetto dei tempi di stoccaggio e corretto stoccaggio - da verificare in sede di audit periodici e verifica contratti, corretta copertura del carico da parte del fornitore
	ANORMALE		INDIRETTO	Accumulo/errato smaltimento/stoccaggio	4,00	
	EMERGENZA		INDIRETTO	Sversamenti dai mezzi durante tragitto (suolo, sottosuolo, acque, recettori sensibili)	4,25	
Gestione Impianto - Esercizio delle cabine	NORMALE	UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE	DIRETTO	Consumo EE	2.00	
	ANORMALE		DIRETTO	Consumo EE non allineato alla media	1.50	
	EMERGENZA		DIRETTO	Non consumo (guasto)	1.00	
	EMERGENZA		DIRETTO	Corto circuito (incendio)	1.89	
Gestione Impianto - Esercizio delle cabine	NORMALE	EMISSIONI CO2 IN ATM (PRERISCALDO)	DIRETTO	Immissione CO2 in atm	5,00	Analisi fumi annuale eseguita con il manutentore. Le manutenzione effettuate regolarmente non hanno messo in evidenza criticità
	ANORMALE		DIRETTO	Immissione eccessiva inquinanti in atm per malfunzionamento CT	3,00	
	EMERGENZA		DIRETTO			

TIPOLOGIA ATTIVITA'	TIPOLOGIA ESERCIZIO	ASPETTO AMBIENTALE	DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTO AMBIENTALE	Significatività	POSSIBILITA' INTERVENTO
Gestione Impianto - Esercizio delle cabine	NORMALE	EMISSIONI ACUSTICHE	DIRETTO	Generazione rumore entro limiti fissati per la zona	2,00	Dalle rilevazioni fonometriche l'aspetto risulta al limite nella situazione di maggior carico, rientra comunque nei limiti della zona, oltretutto non è in prossimità di recettori sensibili
	ANORMALE		DIRETTO	Superamento limiti	0,67	
	EMERGENZA		DIRETTO			
Gestione Impianto - Esercizio delle cabine	NORMALE	TRASPORTO E UTILIZZO IN LOCO SOSTANZA CHIMICA ODORIZZANTE	INDIRETTO	Trasporto e utilizzo	1,50	Aspetto gestito da fornitore – La gestione avviene in ADR con controllo sulle autorizzazione dell'azienda e dell'autista, viene riportata all'interno del contratto l'analisi del rischio relativo alla gestione dei prodotti chimici, attività di controllo durante le operazioni di rabbocco
	ANORMALE		INDIRETTO	Sversamento durante trasporto (suolo, sottosuolo, acque)	2,44	
	ANORMALE		INDIRETTO	Sversamento durante utilizzo (rischi da esposizione e per ambiente circostante)	1,89	
	EMERGENZA					
Gestione Impianto - Esercizio delle cabine	NORMALE	EMISSIONI IN ATMOSFERA	DIRETTO	N.A.		azioni di sensibilizzazione ai fornitori in merito all'utilizzo di automezzi con dispositivi antiquinamento aggiornati e contenimento dei consumi attraverso metodologie di guida adeguate.
	ANORMALE		DIRETTO	Immissione inquinanti in atm eccessivo per non corretta manutenzione mezzi (da parte della società di manutenzione)	3,00	
	EMERGENZA		DIRETTO	N.A.		
Gestione Impianto - Esercizio delle cabine	NORMALE	PRODUZIONE RIFIUTI	DIRETTO	Immissione rifiuti in ambiente	3,00	Aspetto gestito da fornitore- attuare azioni di controllo sul fornitore al
	ANORMALE		DIRETTO	Accumulo/errato stoccaggio	2,00	

TIPOLOGIA ATTIVITA'	TIPOLOGIA ESERCIZIO	ASPETTO AMBIENTALE	DIRETTO / INDIRETTO	IMPATTO AMBIENTALE	Significatività	POSSIBILITA' INTERVENTO
	EMERGENZA		DIRETTO			fine di valutare la reale e corretta gestione del rifiuto
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETE	NORMALE	EMISSIONI ACUSTICHE	INDIRETTO	Generazione rumore entro limiti fissati per i cantieri	1,50	
	ANORMALE		INDIRETTO	Superamento limiti	2,00	
	EMERGENZA		INDIRETTO			
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETE	NORMALE	PRODUZIONE RIFIUTI (SCARTI METALLICI E ELETTRICI)	INDIRETTO	Immissione rifiuti in ambiente	2,25	
	ANORMALE		INDIRETTO	Accumulo/errato stoccaggio	2,00	
	EMERGENZA		INDIRETTO	N.A.		